

This is TeX, Version 3.14159 (preloaded format=format-ps 2019.9.28) 4 OCT 2019  
10:54

\*\*&Perpetua-Plain !lexnpserie.tex  
(!lexnpserie.tex (lexnpdef.tex (!lexnpvalg.tex) (lexnpdimen62.tex)  
(lexnpspaltef.tex))

----->> NPLEX. VALG OG INNSTILLINGER <<-----

Antall spalter: 2 brede, med midtstrek, spaltemellomrommet er 10.0pt.

Satsspeilet har 62 linjer à 9,5 didotpunkter, satsbredden er 15 cm.

Ikke sideskift ved overgang til ny bokstav.

Levende kolumnetittel ved yttermarg.

Betingede oppslag blir tatt med.

NB: Ingen varsling av homograf I som ikke følges av homograf II!!

Fugemerke er midtstilt prikk.

Uttalepil er ikke valgt.

Tekst istedenfor koder i \g-felt.

Parentes rundt semantiser.

Ingen plassholder -- lemmaet skrives fullt ut.

Verbpartikkeloppslag settes innføydt.

Kommandoene \bot, \ent, \icht osv. undertrykkes i satsen.

\tolerance: 2000.

\hbadness: 2000.

Norsk orddeling: NOhyphen.

Minste antall tegn før deling: 2.

Minste antall tegn etter deling: 2.

Polsk orddeling: PLhyphen.

Minste antall tegn før deling: 1.

Minste antall tegn etter deling: 2.

Lemmaskrift: halvfet URW Grotesk (ugrmq at 9.63007pt)

Brødskrift: Perpetua (upprq at 9.63007pt).

\fontdimen2 (mellomrom mellom ord): 2.40752pt.

\fontdimen3 (mellomrommets strekkbarhet): 0.79926pt.

\fontdimen4 (mellomrommets krympbarhet): 0.79926pt.

\fontdimen7 (ekstra mellomrom etter skilletegn): 0.79926pt.

\spaceskip: 0.0pt.

\xspaceskip: 0.0pt.

\frenchspacing er valgt.

Linjeavstand (\baselineskip): 10.16507pt.

Ekstra mellomlinjelim (\lineskip): 1.0pt.

Mellomslag mellom avsnitt (\parskip): 0.0pt.

Avsnittsinnrykk (\parindent): 4.81503pt.

Satshøyde i engelsk-amerikanske punkter (\vsize): 630.0pt.

-----  
- Fil nr. 1 - (@np-a.tex [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]  
[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]  
[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]  
[43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]  
>>> ---> Sluttsiden til a er 242.43697pt

--> Antall oppslagsord på a er 2896, dvs. 3,99 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 5,2; SNRO 4,8; Tanum 4,5.

) - Fil nr. 2 - (@np-b.tex [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]  
[59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73]  
[74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88]  
[89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]  
[103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]  
[115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126]  
[127] [128] [129] [130]

>>> ---> Sluttsiden til b er 750.69044pt

--> Antall oppslagsord på b er 4573, dvs. 6,30 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 7,1; SNRO 6,8; Tanum 6,1.

) - Fil nr. 3 - (@np-c.tex [131] [132] [133] [134]

>>> ---> Sluttsiden til c er 811.68086pt

--> Antall oppslagsord på c er 332, dvs. 0,45 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 0,9; SNRO 0,3; Tanum 0,7.

) - Fil nr. 4 - (@np-d.tex [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142]  
[143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154]  
[155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166]  
[167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174]

>>> ---> Sluttsiden til d er 1136.96309pt

--> Antall oppslagsord på d er 2249, dvs. 3,10 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 4,6; SNRO 4,3; Tanum 3,6.

) - Fil nr. 5 - (@np-e.tex [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]  
[183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]  
[195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203]

>>> ---> Sluttsiden til e er 79.79585pt

--> Antall oppslagsord på e er 1689, dvs. 2,32 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 3,1; SNRO 2,7; Tanum 2,4.

) - Fil nr. 6 - (@np-f.tex [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211]  
[212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223]  
[224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235]  
[236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247]  
[248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259]  
[260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271]  
[272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283]  
[284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295]  
[296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307]  
[308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316]

>>> ---> Sluttsiden til f er 598.2144pt

--> Antall oppslagsord på f er 5452, dvs. 7,52 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 7,3; SNRO 8; Tanum 7,1.

) - Fil nr. 7 - (@np-g.tex [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324]  
[325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336]  
[337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348]  
[349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360]  
[361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369]  
>>> ---> Sluttsiden til g er 1116.63295pt

--> Antall oppslagsord på g er 2809, dvs. 3,87 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 3,9; SNRO 2,8; Tanum 3,7.

) - Fil nr. 8 - (@np-h.tex [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377]  
[378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389]  
[390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401]  
[402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413]  
[414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425]  
[426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437]  
[438] [439] [440] [441] [442] [443]  
>>> ---> Sluttsiden til h er 211.94176pt

--> Antall oppslagsord på h er 3550, dvs. 4,89 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 5,4; SNRO 4,1; Tanum 5,2.

) - Fil nr. 9 - (@np-i.tex [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451]  
[452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463]  
[464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475]  
[476] [477] [478] [479] [480] [481] [482]  
>>> ---> Sluttsiden til i er 852.34114pt

--> Antall oppslagsord på i er 1882, dvs. 2,59 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 2,9; SNRO 2,2; Tanum 2,4.

) - Fil nr. 10 - (@np-j.tex [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490]  
[491] [492] [493] [494] [495]  
>>> ---> Sluttsiden til j er 811.68086pt

--> Antall oppslagsord på j er 733, dvs. 1,01 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 0,9; SNRO 0,9; Tanum 0,9.

) - Fil nr. 11 - (@np-k.tex [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503]  
[504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515]  
[516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527]  
[528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539]  
[540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551]  
[552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563]  
[564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575]  
[576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587]  
[588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599]  
[600] [601] [602] [603]  
>>> ---> Sluttsiden til k er 506.72878pt

--> Antall oppslagsord på k er 5943, dvs. 8,19 prosent av 72500.

Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 7,3; SNRO 7,5; Tanum 8.

) - Fil nr. 12 - (@np-l.tex [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611]  
[612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623]  
[624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635]  
[636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647]  
[648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659]  
[660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670]  
>>> ---> Sluttsiden til l er 222.10683pt

--> Antall oppslagsord på l er 3202, dvs. 4,41 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 4,1; SNRO 4; Tanum 4,3.

) - Fil nr. 13 - (@np-m.tex [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678]  
[679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690]  
[691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702]  
[703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714]  
[715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726]  
[727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738]  
[739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750]  
>>> ---> Sluttsiden til m er 608.37947pt

--> Antall oppslagsord på m er 4080, dvs. 5,62 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 4,5; SNRO 4,9; Tanum 4,7.

) - Fil nr. 14 - (@np-n.tex [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758]  
[759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770]  
[771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782]  
[783] [784] [785] [786] [787] [788]  
>>> ---> Sluttsiden til n er 649.03975pt

--> Antall oppslagsord på n er 1825, dvs. 2,51 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 2,3; SNRO 2,8; Tanum 2,3.

) - Fil nr. 15 - (@np-o.tex [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796]  
[797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808]  
[809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820]  
[821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832]  
[833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844]  
[845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854]  
>>> ---> Sluttsiden til o er 964.1569pt

--> Antall oppslagsord på o er 2359, dvs. 3,25 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 2,9; SNRO 3; Tanum 2,7.

) - Fil nr. 16 - (@np-p.tex [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862]  
[863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874]  
[875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886]  
[887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898]  
[899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910]  
[911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922]  
[923] [924]

>>> ---> Sluttsiden til p er 893.00142pt

--> Antall oppslagsord på p er 3932, dvs. 5,42 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 5,2; SNRO 4,5; Tanum 5,2.

) - Fil nr. 17 - (@np-q.tex [925]

>>> ---> Sluttsiden til q er 79.79585pt

--> Antall oppslagsord på q er 18, dvs. 0,02 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: ikke målbar; Tanum 0,06.

) - Fil nr. 18 - (@np-r.tex [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933]

[934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945]

[946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957]

[958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969]

[970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981]

[982] [983] [984] [985] [986] [987] [988]

>>> ---> Sluttsiden til r er 953.99184pt

--> Antall oppslagsord på r er 3045, dvs. 4,20 prosent av 72500.

Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 4,1; SNRO 4,3; Tanum 4,5.

) - Fil nr. 19 - (@np-s.tex [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996]

[997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007]

[1008] [1009] [1010] [1011] [1012] [1013] [1014] [1015] [1016] [1017] [1018]

[1019] [1020] [1021] [1022] [1023] [1024] [1025] [1026] [1027] [1028] [1029]

[1030] [1031] [1032] [1033] [1034] [1035] [1036] [1037] [1038] [1039] [1040]

[1041] [1042] [1043] [1044] [1045] [1046] [1047] [1048] [1049] [1050] [1051]

[1052] [1053] [1054] [1055] [1056] [1057] [1058] [1059] [1060] [1061] [1062]

[1063] [1064] [1065] [1066] [1067] [1068] [1069] [1070] [1071] [1072] [1073]

[1074] [1075] [1076] [1077] [1078] [1079] [1080] [1081] [1082] [1083] [1084]

[1085] [1086] [1087] [1088] [1089] [1090] [1091] [1092] [1093] [1094] [1095]

[1096] [1097] [1098] [1099] [1100] [1101] [1102] [1103] [1104] [1105] [1106]

[1107] [1108] [1109] [1110] [1111] [1112] [1113] [1114] [1115] [1116] [1117]

[1118] [1119] [1120] [1121] [1122] [1123] [1124] [1125] [1126] [1127] [1128]

[1129] [1130] [1131] [1132] [1133] [1134] [1135] [1136] [1137] [1138] [1139]

[1140] [1141] [1142] [1143] [1144] [1145] [1146] [1147] [1148] [1149] [1150]

[1151] [1152] [1153] [1154] [1155] [1156] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161]

[1162] [1163] [1164] [1165] [1166] [1167] [1168] [1169] [1170] [1171] [1172]

[1173] [1174] [1175] [1176] [1177] [1178] [1179] [1180] [1181] [1182] [1183]

[1184] [1185] [1186] [1187] [1188] [1189] [1190] [1191] [1192] [1193] [1194]

[1195] [1196] [1197] [1198] [1199] [1200] [1201] [1202] [1203] [1204] [1205]

[1206] [1207] [1208] [1209] [1210] [1211] [1212] [1213] [1214] [1215] [1216]

[1217] [1218] [1219] [1220] [1221] [1222] [1223] [1224] [1225] [1226] [1227]

[1228] [1229] [1230] [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] [1237] [1238]

[1239] [1240] [1241] [1242] [1243] [1244] [1245] [1246]

>>> ---> Sluttsiden til s er 120.45613pt

--> Antall oppslagsord på s er 11658, dvs. 16,08 prosent av 72500.

Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 14,1; SNRO 16,4; Tanum 14,5.

) - Fil nr. 20 - (@np-t.tex [1247] [1248] [1249] [1250] [1251] [1252] [1253]

[1254] [1255] [1256] [1257] [1258] [1259] [1260] [1261] [1262] [1263] [1264]  
[1265] [1266] [1267] [1268] [1269] [1270] [1271] [1272] [1273] [1274] [1275]  
[1276] [1277] [1278] [1279] [1280] [1281] [1282] [1283] [1284] [1285] [1286]  
[1287] [1288] [1289] [1290] [1291] [1292] [1293] [1294] [1295] [1296] [1297]  
[1298] [1299] [1300] [1301] [1302] [1303] [1304] [1305] [1306] [1307] [1308]  
[1309] [1310] [1311] [1312] [1313] [1314] [1315] [1316] [1317] [1318] [1319]  
[1320] [1321] [1322] [1323] [1324] [1325] [1326] [1327] [1328] [1329] [1330]  
[1331] [1332] [1333] [1334] [1335] [1336] [1337] [1338] [1339] [1340] [1341]  
[1342] [1343] [1344] [1345] [1346] [1347]

>>> ---> Sluttsiden til t er 1208.11858pt

--> Antall oppslagsord på t er 4672, dvs. 6,44 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 5,5; SNRO 6,5; Tanum 6,2.

) - Fil nr. 21 - (@np-u.tex [1348] [1349] [1350] [1351] [1352] [1353] [1354]  
[1355] [1356] [1357] [1358] [1359] [1360] [1361] [1362] [1363] [1364] [1365]  
[1366] [1367] [1368] [1369] [1370] [1371] [1372] [1373] [1374] [1375] [1376]  
[1377] [1378] [1379] [1380] [1381] [1382] [1383] [1384] [1385] [1386] [1387]  
[1388] [1389] [1390] [1391] [1392] [1393] [1394] [1395] [1396] [1397] [1398]  
[1399] [1400] [1401] [1402] [1403]

>>> ---> Sluttsiden til u er 201.77669pt

--> Antall oppslagsord på u er 2210, dvs. 3,04 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 2,7; SNRO 3,4; Tanum 3.

) - Fil nr. 22 - (@np-v.tex [1404] [1405] [1406] [1407] [1408] [1409] [1410]  
[1411] [1412] [1413] [1414] [1415] [1416] [1417] [1418] [1419] [1420] [1421]  
[1422] [1423] [1424] [1425] [1426] [1427] [1428] [1429] [1430] [1431] [1432]  
[1433] [1434] [1435] [1436] [1437] [1438] [1439] [1440] [1441] [1442] [1443]  
[1444] [1445] [1446] [1447] [1448] [1449] [1450] [1451] [1452] [1453] [1454]  
[1455] [1456] [1457] [1458] [1459] [1460] [1461] [1462] [1463] [1464] [1465]  
[1466] [1467] [1468] [1469] [1470] [1471] [1472] [1473] [1474] [1475] [1476]  
[1477] [1478] [1479] [1480]

>>> ---> Sluttsiden til v er 303.42738pt

--> Antall oppslagsord på v er 3143, dvs. 4,33 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 3,8; SNRO 3,9; Tanum 4,5.

) - Fil nr. 23 - (@np-w.tex [1481]  
>>> ---> Sluttsiden til w er 547.38905pt

--> Antall oppslagsord på w er 84, dvs. 0,11 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: knapt målbar; Tanum 0,13.

) - Fil nr. 24 - (@np-x.tex  
>>> ---> Sluttsiden til x er 486.39864pt

--> Antall oppslagsord på x er 31, dvs. 0,04 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: ikke målbar; Tanum 0,06.

) - Fil nr. 25 - (@np-y.tex [1482] [1483] [1484] [1485]  
>>> ---> Sluttsiden til y er 791.35072pt

--> Antall oppslagsord på y er 155, dvs. 0,21 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: knapt målbar; Tanum 0,19.

) - Fil nr. 26 - (@np-z.tex [1486]  
>>> ---> Sluttsiden til z er 445.73836pt

--> Antall oppslagsord på z er 52, dvs. 0,07 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: ikke målbar; Tanum 0,08.

) - Fil nr. 27 - (@np-æ.tex [1487] [1488]  
>>> ---> Sluttsiden til æ er 1177.62337pt

--> Antall oppslagsord på æ er 83, dvs. 0,11 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: knapt målbar; Tanum 0,08.

) - Fil nr. 28 - (@np-ø.tex [1489] [1490] [1491] [1492] [1493] [1494] [1495]  
[1496] [1497]  
>>> ---> Sluttsiden til ø er 486.39864pt

--> Antall oppslagsord på ø er 369, dvs. 0,50 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 0,44; SNRO 0,5; Tanum 0,46.

) - Fil nr. 29 - (@np-å.tex [1498] [1499] [1500] [1501] [1502] [1503]  
>>> ---> Sluttsiden til å er 1075.97267pt

--> Antall oppslagsord på å er 289, dvs. 0,39 prosent av 72500.  
Prosentandel i kontrollkorpuset er: NIO 0,37; SNRO 0,34; Tanum 0,32.

)

--> Samlet antall oppslagsord i 29 filer er 73315 (101,12 prosent av 72500)  
pluss 1719 alternative former, dvs. ialt 75034, hvorav 3517 er betingede  
--> Pagina for ny bokstav: a1 b50 c131 d135 e176 f204 g317 h371 i444 j483 k496  
l604 m671 n751 o789 p855 q925 r926 s989 t1247 u1349 v1404 w1481 x1482 y1483 z14  
86 æ1487 ø1490 å1498

[1504] )

Here is how much of TeX's memory you used:

1179 strings out of 6784

9722 string characters out of 59664

126740 words of memory out of 248669

2271 multiletter control sequences out of 10000

337688 words of font info for 138 fonts, out of 550000 for 256

1006 hyphenation exceptions out of 5501

14i,6n,9p,210b,227s stack positions out of 600i,150n,200p,7000b,32760s

Output written on !lexnpserie.dvi (1504 pages, 18095788 bytes).